Piquepoul noir



11Mtp3

Vass2R01s066-070

\*11MTP3\*



Collection Vassal-Montpellier

13 A 149 Pequepoul noir









Désignation: Requeroul non

Clos Planche 13 Côté A No 149

Vigueur: 2

Date de mâturité: 17-9.57

Charge: 17.0+5

8.10

21

30

21

30

30

4) mar

5) mar

Désignation:
Clos Planche/3 Côté A No 149
Vigueur: 2

Date de mâturité (le 5-9-1958 Ex-1

Charge:

8. 1 3

2 3

3 2

4 0

Mote &

Désignation: Riquepoul mori

Clos Planche 13 côté H Nº149

Vigueur: 2

Date de mâturité (le 12-9-59)

Chargé:

S. 18

20

33

40

51

	Année 1958 - Rignepoul noir - No									
		Nombre total	19/3!	22.5	D A !	TE!	S ! !		1	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
	2	.5.	!	1		! !	I I	[   	!	1 1 1 1
s rouble	3	.4.	.2.	3.4		1	! ! !	! !	! !	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
	5	•	!		1	! !	!	1		!!!
D & 22-3-58  I e -1										

Année : 1960

Nº . Piquefouf noir. Planche . 134169. . Côté. . .

	!Nombre ! total	DATES								
	! !	9/3	12.3	163	!	!	!	!		
1	! 13	1	: 3	: 5 :	!!	!!!	1	!		
2	: 4	! 0	11	! 3 . !	!	1,	!	!		
3	! 6	. 0	12	! 5.!	!	!!	! .	1		
1	!		!	!!!!	!!	!	!	!		
5	! 4	! 0	11	! 3 ,!	De: 15.	3-60K	!!!			
				icascasi			Marrier spilote states of the spilote	STATE SPACE STATE COMP COMP STATE ST		

ANNEE: 1995

NOM Biguey oul n EMPLACEMENT 2 R1 166. 70

P	11	07
00	11.	93

00	11,50										
ouche	Nbre yeux	rnement mi/deb		Ferti- lité		raison  mi/f			raison mi/v		Maturité
1 2 3 4 5	6 8 8 10 8 40		011002	O,5  Grappe Pour: Baie: Couleu Saveur	30,5 : G - TG - disc-: r : B-C	3.6 +6 M - P Mil 3 - M sph-el Gr-Rs-	Dim 1: - P D. 1-ov- Rg-N r - for yrène	im : obov-cy Jus	Compac vl-fus : inc	cité;	L - M -C

Désignation: Pique poul non

VASSAL Planche 13 Côté A Nº 149 Souche 1 2 3 4 5

### (A) BOURGEONNEMENT

## Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9)
- 30 blanc ① fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
  carminé ③ cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- Mangard 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- Dorenseur 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9)
  - 29 blanche O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Trul 8.5.56

Faille

Désignation: Proprepoul noir

VASSAL Planche 13 côté A Nº 169 souche 103 4 5

## (E) JEUNES FRUILLES DU BAS

### Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8. (9)
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9 .
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🕖.
- 32 glabre ② à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

### (I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

Tinet 11-6-57

14-6-56

Désignation: Piquepul mois

VASSAL Planche 13 coté # Nº 149 2 souche 1 8 3 4 5.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

### Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 1 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

38 - vrille : verte - jaune 2 - rouge clair -

rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 1

### (I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

2-7-56 Rouging

Désignation: Orquepoul nois

VASSAL Planche /3 côté # New 9 souche 1. 2 3 4 5.

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

### Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ventre coloré 7 - à raies 8 - vert

37 - needs : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 jaune 2 - rouge clair 3 - los rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

## (I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Ikoch eg. 6.56

Prquejaul nous.

Désignation

VASSAL planche /3 côté A Nº /49 souche 1(2) 3 4 5.

#### FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes: plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 6 plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOIE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 40 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 67 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle péticle/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/ramoau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Hudren le 27-6-1988

Nº d'ordre

Désignation

Riqueroul mois dans grapte

VASSAL planche 13 côté 7 Nº 149 souche 1 (2) 3 4 5

#### GRAPPE

- Grosse 1 Moyenne 2 Petite 3.
- Lâche 4 Moyenne 5 Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 visible 8 long 9.
- A pédoncule herbacé 🐧 mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 non coloré (5)

### BAIE

- Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
- Coloration régulière () irrégulière 2.
- Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
- A ombilic persistant 1 non persistant 2
- A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7)
- A jus incolore 1 coloré 2.
- A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 juteuse (7) molle 8.
- A saveur neutre ① fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
- A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) rouge 5 irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 🕖 rouge 8 irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 🐧 peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 moyen 6 long 6.
- A pinceau : coloré 8 non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2

Giquemal 7 86 8 54

13 A149 Piquepoul novi

Dénomination Souche 1-2-3-4-5

#### Sarment de Vigne.

Sarment : leng (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 19.11.63

Nº d'ordre :	03	Désignation: tiquepoul. non.
Origine:		
Emplacement :	vas. 13,	4.14.9 , vign
8 - Angle des nervures .		. 1 -(2)- 3.
9 - L,/L		
10 - L <sub>2</sub> /L. /		
11 - Lobes		. 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.).		. 0 - 1 - 2 - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.).		
14 - S. pét. (forme)		. 1-2-3-4-5-5.
15 - S.L.S. (forme)		. 0-1-2-3-4-5-6-7-8
16 - Dents : Forme		
17 - Dents : Méd/B		. 1 -(2) - 3.
18 - Angle lob. term		. 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar ou dé	g.)	. 1-2-3.
20 - Nombre de dents : S.P		. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
21 - Angle L3 L'3:		. 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. :		. 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lab	e latéral supe	érieur :
	Direction	· (1-(2)-3.
	Forme	: 4-5.
	Médiane/Base	: 6 - 7 - 8

Truel.